

AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA – ANEEL

RESOLUÇÃO AUTORIZATIVA Nº 6.822, DE 23 DE JANEIRO DE 2018.

Declara de utilidade pública, para instituição de servidão administrativa, em favor da B JL SPE Transmissora de Energia Elétrica S.A., a área de terra necessária à passagem da Linha de Transmissão 500kV Bom Jesus da Lapa II - Gentio do Ouro II, localizada no estado da Bahia.

[Texto Original](#)

[Voto](#)

O DIRETOR-GERAL DA AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA – ANEEL, no uso de suas atribuições regimentais, de acordo com a deliberação da Diretoria, tendo em vista o disposto no art. 5º, incisos XXII, XXIII e LIV, e art. 170, incisos II e III, da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, no Decreto-Lei nº 3.365, de 21 de junho de 1941, alterado pela Lei nº 2.786, de 21 de maio de 1956, no art. 151, alínea “c”, do Decreto nº 24.643, de 10 de julho de 1934, regulamentado pelo Decreto nº 35.851, de 16 de julho de 1954, no art. 29, inciso IX, da Lei nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, no art. 3º-A da Lei nº 9.427, de 26 de dezembro de 1996, no art. 10 da Lei nº 9.074, de 7 de julho de 1995, com redação dada pela Lei nº 9.648, de 27 de maio de 1998, no art. 1º do Decreto nº 4.932, de 23 de dezembro de 2003, com redação dada pelo Decreto nº 4.970, de 30 de janeiro de 2004, no art. 21 do Decreto 89.817, de 20 junho de 1984, com redação dada pelo Decreto nº 5.334, de 6 de janeiro de 2005, na Resolução Normativa nº 740, de 11 de outubro de 2016, e o que consta do Processo nº 48500.006507/2017-19, resolve:

Art. 1º Declarar de utilidade pública, para instituição de servidão administrativa, em favor da B JL SPE Transmissora de Energia Elétrica S.A., outorgada conforme o Contrato de Concessão do Serviço Público de Transmissão de Energia Elétrica nº 11/2016-ANEEL, a área de terra de 60m de largura necessária à passagem da Linha de Transmissão Bom Jesus da Lapa II - Gentio do Ouro II, Circuito Simples, 500kV, 260km de extensão, que interligará a Subestação Bom Jesus da Lapa II à Subestação Gentio do Ouro II, localizada nos municípios de Bom Jesus da Lapa, Paratinga, Boquira, Oliveira dos Brejinhos, Brotas de Macaúbas, Ipujiara, Gentio do Ouro, estado da Bahia.

Parágrafo único. A área de terra de que trata o **caput** está descrita no Anexo desta Resolução Autorizativa e encontra-se detalhada no Processo nº 48500.006507/2017-19, disponível na ANEEL.

Art. 2º Em decorrência da presente declaração de utilidade pública, poderá a outorgada praticar todos os atos de construção, manutenção, conservação e inspeção das instalações de energia elétrica, sendo-lhe assegurado, ainda, o acesso à área da servidão constituída.

Art. 3º Fica a outorgada obrigada a:

I – promover, com recursos próprios, amigável ou judicialmente, as medidas necessárias à instituição da servidão prevista nesta Resolução, podendo, inclusive, invocar o caráter de urgência, nos

termos do art. 15 do Decreto-Lei nº 3.365, de 21 de junho de 1941, alterado pela Lei nº 2.786, de 21 de maio de 1956;

II – atender às determinações emanadas das leis e dos regulamentos administrativos estabelecidos pelos órgãos ambientais, aplicáveis ao empreendimento, bem como aos procedimentos previstos nas normas e regulamentos que disciplinam a construção, operação e manutenção das instalações;

III – atender às determinações do art. 10 da Resolução Normativa nº 740, de 11 de outubro de 2016;

IV – observar o disposto no § 2º do art. 2º do Decreto-Lei nº 3.365, de 21 de junho de 1941, nos locais em que as instalações atingirem próprios públicos federais, estaduais ou municipais; e

V – se responsabilizar pela construção das travessias por próprios públicos federais, estaduais e municipais, assim como se comprometer com a obtenção das autorizações dos órgãos competentes aos quais cada travessia esteja jurisdicionada.

Art. 4º Os proprietários das áreas de terra referidas no art. 1º limitarão o seu uso e gozo ao que for compatível com a existência da servidão constituída, abstenendo-se, em consequência, de praticar quaisquer atos que a embaracem ou lhe causem danos, inclusive os de fazer construções ou plantações de elevado porte.

Art. 5º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

ROMEU DONIZETE RUFINO

ANEXO

A área de terra de que trata a tabela a seguir caracteriza-se por meio do polígono formado pelas coordenadas dos vértices na sequência do caminhamento, no Sistema de Coordenadas UTM, referido ao Sistema Geodésico de Referência SIRGAS 2000 e ao fuso UTM constante na tabela.

| Vértice | Este (m) | Norte (m) | Fuso UTM |
|---------------------------|-----------|------------|----------|
| SE BOM JESUS DA LAPA II-E | 679334,67 | 8527804,38 | 23S |
| MV01E | 679245,10 | 8527791,26 | 23S |
| MV02E | 679230,80 | 8527756,06 | 23S |
| MV03E | 679266,18 | 8527697,83 | 23S |
| MV04E | 679623,12 | 8527558,54 | 23S |
| MV05E | 679760,90 | 8527603,20 | 23S |
| MV06E | 680198,08 | 8528252,45 | 23S |
| MV07E | 680365,16 | 8533653,14 | 23S |
| MV08E | 681542,67 | 8537688,86 | 23S |
| MV09E | 682049,34 | 8539677,82 | 23S |
| MV10E | 683949,78 | 8543839,19 | 23S |
| MV11E | 686556,52 | 8555466,74 | 23S |
| MV12E | 694896,84 | 8572809,31 | 23S |
| MV13E | 696572,28 | 8576318,12 | 23S |
| MV14E | 697678,99 | 8578584,76 | 23S |
| MV15E | 698815,82 | 8581018,32 | 23S |
| MV16E | 711508,04 | 8588858,61 | 23S |
| MV17E | 717460,39 | 8592554,40 | 23S |
| MV18E | 718303,96 | 8593581,89 | 23S |
| MV19E | 718656,75 | 8593792,01 | 23S |
| MV20E | 719571,21 | 8595549,73 | 23S |
| MV21E | 723096,55 | 8600069,51 | 23S |
| MV22E | 727066,03 | 8601947,04 | 23S |
| MV23E | 733147,31 | 8605084,83 | 23S |
| MV24E | 734595,13 | 8605199,13 | 23S |
| MV25E | 737757,34 | 8608240,94 | 23S |
| MV26E | 739678,90 | 8610578,75 | 23S |
| MV27E | 744410,17 | 8617340,95 | 23S |
| MV28E | 751184,40 | 8625615,57 | 23S |
| MV29E | 752871,88 | 8627548,64 | 23S |
| MV30E | 761180,52 | 8637710,56 | 23S |
| MV31E | 766171,59 | 8643930,96 | 23S |
| MV32E | 767567,98 | 8648232,56 | 23S |
| MV33E | 768385,48 | 8649865,33 | 23S |
| MV34E | 766336,88 | 8658838,93 | 23S |
| MV35E | 766574,07 | 8660225,51 | 23S |
| MV36E | 767375,37 | 8661690,46 | 23S |
| MV37E | 767283,20 | 8665686,46 | 23S |
| MV38E | 765336,57 | 8670209,21 | 23S |
| MV39E | 764476,82 | 8671785,16 | 23S |
| MV40E | 762104,23 | 8678259,86 | 23S |

| Vértice | Este (m) | Norte (m) | Fuso UTM |
|-----------------------|-----------|------------|----------|
| MV41E | 761416,28 | 8681036,04 | 23S |
| MV42E | 754481,47 | 8696905,82 | 23S |
| MV43E | 751934,55 | 8703128,12 | 23S |
| MV44E | 748271,08 | 8711772,94 | 23S |
| MV45E | 747504,84 | 8722924,22 | 23S |
| MV46E | 748410,79 | 8726798,13 | 23S |
| MV47E | 750209,19 | 8730983,61 | 23S |
| MV48E | 752625,58 | 8736245,19 | 23S |
| MV49E | 754062,61 | 8739497,37 | 23S |
| MV50E | 753486,98 | 8744162,67 | 23S |
| MV51E | 753176,85 | 8747330,10 | 23S |
| MV52E | 753932,87 | 8751970,98 | 23S |
| MV53E | 754218,12 | 8752217,51 | 23S |
| MV54E | 754544,85 | 8752236,99 | 23S |
| SE GENTIO DO OURO IIE | 754650,26 | 8752164,84 | 23S |
| SE GENTIO DO OURO IID | 754616,37 | 8752115,33 | 23S |
| MV54D | 754527,92 | 8752175,88 | 23S |
| MV53D | 754241,98 | 8752158,82 | 23S |
| MV52D | 753988,58 | 8751939,83 | 23S |
| MV51D | 753237,32 | 8747328,16 | 23S |
| MV50D | 753546,62 | 8744169,27 | 23S |
| MV49D | 754124,19 | 8739488,27 | 23S |
| MV48D | 752680,28 | 8736220,55 | 23S |
| MV47D | 750264,02 | 8730959,24 | 23S |
| MV46D | 748468,01 | 8726779,31 | 23S |
| MV45D | 747565,32 | 8722919,33 | 23S |
| MV44D | 748330,24 | 8711787,09 | 23S |
| MV43D | 751989,94 | 8703151,19 | 23S |
| MV42D | 754536,73 | 8696929,20 | 23S |
| MV41D | 761473,30 | 8681055,41 | 23S |
| MV40D | 762161,68 | 8678277,45 | 23S |
| MV39D | 764531,62 | 8671809,99 | 23S |
| MV38D | 765390,58 | 8670235,49 | 23S |
| MV37D | 767342,91 | 8665699,49 | 23S |
| MV36D | 767435,72 | 8661675,78 | 23S |
| MV35D | 766631,52 | 8660205,51 | 23S |
| MV34D | 766398,04 | 8658840,61 | 23S |
| MV33D | 768448,77 | 8649857,71 | 23S |
| MV32D | 767623,65 | 8648209,74 | 23S |
| MV31D | 766225,26 | 8643901,98 | 23S |
| MV30D | 761227,15 | 8637672,79 | 23S |
| MV29D | 752917,72 | 8627509,91 | 23S |
| MV28D | 751230,23 | 8625576,82 | 23S |
| MV27D | 744458,03 | 8617304,69 | 23S |
| MV26D | 739726,73 | 8610542,45 | 23S |
| MV25D | 737801,46 | 8608200,13 | 23S |

| Vértice | Este (m) | Norte (m) | Fuso UTM |
|---------------------------|-----------|------------|----------|
| MV24D | 734621,25 | 8605141,01 | 23S |
| MV23D | 733164,08 | 8605025,97 | 23S |
| MV22D | 727092,62 | 8601893,25 | 23S |
| MV21D | 723135,10 | 8600021,37 | 23S |
| MV20D | 719621,90 | 8595517,16 | 23S |
| MV19D | 718702,10 | 8593749,19 | 23S |
| MV18D | 718343,68 | 8593535,71 | 23S |
| MV17D | 717500,46 | 8592508,66 | 23S |
| MV16D | 711539,63 | 8588807,60 | 23S |
| MV15D | 698862,60 | 8580976,69 | 23S |
| MV14D | 697733,13 | 8578558,90 | 23S |
| MV13D | 696626,31 | 8576292,03 | 23S |
| MV12D | 694950,95 | 8572783,38 | 23S |
| MV11D | 686613,57 | 8555446,92 | 23S |
| MV10D | 684006,96 | 8543819,96 | 23S |
| MV09D | 682106,16 | 8539657,79 | 23S |
| MV08D | 681600,55 | 8537673,05 | 23S |
| MV07D | 680424,89 | 8533643,66 | 23S |
| MV06D | 680257,52 | 8528233,29 | 23S |
| MV05D | 679799,10 | 8527552,50 | 23S |
| MV04D | 679621,26 | 8527494,87 | 23S |
| MV03D | 679225,44 | 8527649,31 | 23S |
| MV02D | 679163,86 | 8527750,69 | 23S |
| MV01D | 679202,43 | 8527845,65 | 23S |
| SE BOM JESUS DA LAPA II-D | 679325,97 | 8527863,75 | 23S |