

AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA – ANEEL

RESOLUÇÃO AUTORIZATIVA Nº 8.297, DE 22 DE OUTUBRO DE 2019

Declara de utilidade pública, para instituição de servidão administrativa, em favor da Energisa Tocantins Transmissora de Energia S.A., a área de terra necessária à passagem da Linha de Transmissão 230 kV Dianópolis II - Palmas C1, localizada no estado do Tocantins.

[Texto Original](#)

[Texto Compilado](#)

[Voto](#)

O DIRETOR-GERAL DA AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA – ANEEL, no uso de suas atribuições regimentais, de acordo com a deliberação da Diretoria, tendo em vista o disposto no art. 5º, incisos XXII, XXIII e LIV, e art. 170, incisos II e III, da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, no Decreto-Lei nº 3.365, de 21 de junho de 1941, alterado pela Lei nº 2.786, de 21 de maio de 1956, no art. 151, alínea “c”, do Decreto nº 24.643, de 10 de julho de 1934, regulamentado pelo Decreto nº 35.851, de 16 de julho de 1954, no art. 29, inciso IX, da Lei nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, no art. 3º-A da Lei nº 9.427, de 26 de dezembro de 1996, no art. 10 da Lei nº 9.074, de 7 de julho de 1995, com redação dada pela Lei nº 9.648, de 27 de maio de 1998, no art. 1º do Decreto nº 4.932, de 23 de dezembro de 2003, com redação dada pelo Decreto nº 4.970, de 30 de janeiro de 2004, no art. 21 do Decreto 89.817, de 20 junho de 1984, com redação dada pelo Decreto nº 5.334, de 6 de janeiro de 2005, na Resolução Normativa nº 740, de 11 de outubro de 2016, e o que consta do Processo nº 48500.004935/2019-79, resolve:

Art. 1º Declarar de utilidade pública, para instituição de servidão administrativa, em favor da Energisa Tocantins Transmissora de Energia S.A., outorgada conforme Contrato de Concessão de Transmissão nº [04/2019-ANEEL](#), a área de terra de 40 (quarenta) metros de largura necessária à passagem da Linha de Transmissão Dianópolis II - Palmas, primeiro circuito, circuito simples, 230 kV, com aproximadamente 245 (duzentos e quarenta e cinco) km de extensão, que interligará a Subestação Dianópolis II à Subestação Palmas, localizada nos municípios de Dianópolis, Porto Alegre do Tocantins, Almas, Pindorama do Tocantins, Silvanópolis, Monte do Carmo e Palmas, estado do Tocantins.

Parágrafo único. A área de terra de que trata o caput está descrita no Anexo e se encontra detalhada no Processo nº 48500.004935/2019-79, que está disponível na ANEEL.

Art. 2º Em decorrência da presente declaração de utilidade pública, poderá a outorgada praticar todos os atos de construção, manutenção, conservação e inspeção das instalações de energia elétrica, sendo-lhe assegurado, ainda, o acesso à área da servidão constituída.

Art. 3º Fica a outorgada obrigada a:

I – promover, com recursos próprios, amigável ou judicialmente, as medidas necessárias à instituição da servidão prevista nesta Resolução, podendo, inclusive, invocar o caráter de urgência, nos termos do art. 15 do Decreto-Lei nº 3.365, de 21 de junho de 1941, alterado pela Lei nº 2.786, de 21 de maio de 1956;

II – atender às determinações emanadas das leis e dos regulamentos administrativos estabelecidos pelos órgãos ambientais, aplicáveis ao empreendimento, bem como aos procedimentos previstos nas normas e regulamentos que disciplinam a construção, operação e manutenção das instalações;

III – atender as determinações do art. 10 da Resolução Normativa nº [740](#), de 11 de outubro de 2016;

IV – observar o disposto no § 2º do art. 2º do Decreto-Lei nº 3.365, de 21 de junho de 1941, nos locais em que as instalações atingirem próprios públicos federais, estaduais ou municipais; e

V – se responsabilizar pela construção das travessias por próprios públicos federais, estaduais e municipais, assim como se comprometer com a obtenção das autorizações dos órgãos competentes aos quais cada travessia esteja jurisdicionada.

Art. 4º Os proprietários das áreas de terra referidas no art. 1º limitarão o seu uso e gozo ao que for compatível com a existência da servidão constituída, abstendo-se, em consequência, de praticar quaisquer atos que a embarcem ou lhe causem danos, inclusive os de fazer construções ou plantações de elevado porte.

Art. 5º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

ANDRÉ PEPITONE DA NÓBREGA

ANEXO

~~A área de terra de que trata a tabela a seguir caracteriza-se por meio do polígono formado pelas coordenadas dos vértices na sequência do caminharmento, no Sistema de Coordenadas UTM, referido ao Sistema Geodésico de Referência SIRGAS 2000 e ao fuso UTM constante na tabela.~~

Vértice	Este (m)	Norte (m)	Fuso UTM
SE DINÓPOLIS II D	304.273,620	8.713.942,910	23S
MV 01 D	304.221,150	8.713.854,300	23S
MV 02 D	303.814,190	8.712.483,400	23S
MV 03 D	298.030,540	8.712.712,880	23S
MV 04 D	281.036,560	8.720.358,300	23S
MV 05 D	273.036,120	8.722.909,990	23S
MV 06 D	261.262,600	8.726.309,730	23S
MV 07 D	245.354,360	8.749.829,070	23S
MV 08 D	212.930,300	8.774.209,720	23S
MV 09 D	207.917,220	8.778.609,980	23S
MV 10 D	198.878,680	8.786.969,880	23S
MV 11 D	181.566,670	8.834.359,520	23S
MV 12 D	161.578,435	8.845.808,422	23S
MV 13 D	154.814,740	8.849.442,320	23S
MV 14 D	146.299,210	8.855.733,710	23S
MV 15 D	142.922,600	8.863.687,330	23S
MV 16 D	141.420,560	8.866.450,640	23S
MV 17 D	139.322,320	8.873.192,300	23S
SE PALMAS II D	139.105,020	8.873.168,220	23S
SE PALMAS II E	139.109,420	8.873.128,470	23S
MV 17 E	139.293,940	8.873.148,910	23S
MV 16 E	141.383,540	8.866.434,990	23S
MV 15 E	142.886,530	8.863.669,920	23S
MV 14 E	146.266,660	8.855.708,020	23S
MV 13 E	154.793,280	8.849.408,450	23S
MV 12 E	161.559,030	8.845.773,440	23S
MV 11 E	181.534,110	8.834.332,080	23S
MV 10 E	198.844,420	8.786.947,080	23S
MV 09 E	207.890,440	8.778.580,260	23S
MV 08 E	212.905,050	8.774.178,660	23S
MV 07 E	245.324,980	8.749.801,120	23S
MV 06 E	261.237,580	8.726.275,320	23S
MV 05 E	273.024,490	8.722.871,710	23S
MV 04 E	281.022,240	8.720.320,880	23S
MV 03 E	298.021,200	8.712.673,220	23S
MV 02 E	303.843,690	8.712.442,200	23S
MV 01 E	304.258,090	8.713.838,180	23S
SE DINÓPOLIS II E	304.308,040	8.713.922,530	23S
SE DINÓPOLIS II D	304.273,620	8.713.942,910	23S

ANEXO

A área de terra de que trata a tabela a seguir caracteriza -se por meio do polígono formado pelas coordenadas dos vértices na sequência do caminhamento, no Sistema de Coordenadas UTM, referido ao Sistema Geodésico de Referência SIRGAS 2000 e ao fuso UTM constante na tabela.

UF	Código Município	Empreendimento
TO	17070 09	LT 230 kV Dianópolis II - Palmas C1
Sistema de Referência	Fusos	Destinação
SIRGAS2000	UTM22S(MER-51) UTM23S(MER-51)	Linha de Transmissão
Tipo de DUP	Área (hectares)	Responsável Técnico
Servidão Administrativa	981,550000	Paula Maki Yamashiro
Nº ART/RRT correspondente	Largura Faixa (m)	Norma Utilizada para o cálculo
280272301907341 16	40	NBR 5422
Existemaisdeuma largura de faixa?	Largura Faixa 2 (m)	
Não		
Vértice	Coordenada E (m)	Coordenada N (m)
1 (22S)	818.559,70	8.845.996,80
2 (22S)	811.867,48	8.849.757,32
3 (22S)	803.474,95	8.856.205,96
4 (22S)	800.249,36	8.864.217,97
5 (22S)	798.799,82	8.867.007,50
6 (22S)	796.828,15	8.873.783,55
7 (22S)	796.610,55	8.873.763,52
8 (22S)	796.614,22	8.873.723,71
9 (22S)	796.798,98	8.873.740,72
10 (22S)	798.762,53	8.866.992,55
11 (22S)	800.213,00	8.864.201,25
12 (22S)	803.441,93	8.856.180,90
13 (22S)	811.845,39	8.849.723,87
14 (22S)	818.539,64	8.845.962,20
1 (23S)	181.534,11	8.834.332,08
2 (23S)	198.844,42	8.786.947,08
3 (23S)	207.890,44	8.778.580,26
4 (23S)	212.905,05	8.774.178,66
5 (23S)	245.324,98	8.749.801,12
6 (23S)	261.237,58	8.726.275,32
7 (23S)	273.024,49	8.722.871,71
8 (23S)	281.022,24	8.720.320,88

9 (23S)	298.021,20	8.712.673,22
---------	------------	--------------

10 (23S)	303.843,69	8.712.442,20
11 (23S)	304.135,79	8.713.426,18
12 (23S)	304.279,81	8.713.832,37
13 (23S)	304.305,17	8.713.912,99
14 (23S)	304.267,01	8.713.924,99
15 (23S)	304.241,87	8.713.845,05
16 (23S)	304.097,74	8.713.438,56
17 (23S)	303.814,19	8.712.483,40
18 (23S)	298.030,54	8.712.712,88
19 (23S)	281.036,56	8.720.358,30
20 (23S)	273.036,12	8.722.909,99
21 (23S)	261.262,60	8.726.309,74
22 (23S)	245.354,36	8.749.829,07
23 (23S)	212.930,30	8.774.209,72
24 (23S)	207.917,22	8.778.609,98
25 (23S)	198.878,68	8.786.969,88
26 (23S)	181.566,67	8.834.359,52

[\(Redação dada pela REA ANEEL 9.993, de 18.05.2021\)](#)